PIANETA **COLOMBACCIO**



Produzione attrezzature per la caccia al colombaccio

Catalogo generale 2022

PIANETA COLOMBACCIO

www.pianetacolombaccio.com info@pianetacolombaccio.com

- visita la pagina facebook Pianeta Colombaccio
- visita il canale youtube Pianeta Colombaccio
- visita la pagina instagram Pianeta. Colombaccio









La caccia al colombaccio
è come una malattia cronica che non ti
abbandona mai e che spinge l'uomo,
a raggiungere gradi di perfezione quasi artistici.

Il cacciatore è un pò come un pittore che usa i piccioni per disegnare il cielo. **Pianeta Colombaccio** nasce da un'idea di due grandi amici marchigiani con la passione della caccia al colombaccio.

In costante ricerca della perfezione, abbiamo iniziato allevando, ammaestrando e selezionando piccioni con linee di sangue che si contraddistinguono per docilità e somiglianza ai colombacci.

In un secondo momento, non soddisfatti delle comuni attrezzature in commercio, abbiamo deciso di iniziare a costruire attrezzature in maniera professionale, grazie all'ausilio di officine meccaniche di precisione.



Dopo tanto lavoro e impegno, eccoci qua pronti per nuove sfide e per soddisfare le vostre esigenze.

Racchette

Racchetta e ribaltina cm 90

Art. 112

In alluminio, diametro 25 mm verniciatura a polvere 200°, piattino in corda legato a mano, molla ammortizzatore e filo scorrevole internamente.

Art. 102 - tubo 25 mm, h cm 60 Art. 102/1 - tubo 25 mm, h cm 90 Art. 102/2 - tubo 25 mm, h cm 120 Art. 102/3 - tubo 25 mm, h cm 150 Art. 108 - tubo 20 mm, h cm 90

In alluminio, verniciatura a polvere 200°, piattino in corda legata a mano, molla inox con ammortizzatore e filo scorrevole internamente.



Particolare del puntale forato per permettere la fuoriscita dell'acqua in caso di pioggia.



Racchette cm 60, 90, 120, 150



Art. 822 Piattino in corda legato a mano, diametro 11 cm, fornito di viti per il montaggio.

Racchetta con piattino richiudibile







Art. 117 - Piattino richiudibile

Piattino richiudibile in corda legata a mano, diametro 11 cm. Fornito di viti per il montaggio e custodia per il trasporto. Compatibile con tutte le racchette.



Art. 116 - tubo 25 mm, h cm 60

Art. 116/1 - tubo 25 mm, h cm 90

Art. 116/2 - tubo 25 mm, h cm 120

Art. 116/3 - tubo 25 mm, h cm 150

Art. 118 - tubo 20 mm, h cm 90

In alluminio, verniciatura a polvere 200°, piattino richiudibile in corda legata a mano, molla inox con ammortizzatore e filo scorrevole internamente. Fornito di custodia per il trasporto.

Ribaltina economy

Racchetta economy




Art. 124

In alluminio D 25mm, verniciatura a polvere a 200° e piattino in plastica



Particolare del puntale forato per permettere la fuoriscita dell'acqua in caso di pioggia.





Art. 119

Racchetta economica verniciatura a polvere a 200°. Piattino e raccordi in plastica, molla inox conammortizzatore e filo scorrevole internamente. Cm 90 tubo da 25mm

Racchetta per volantini da asta cm 90



Art. 106 Diametro 25

Art. 114 Diametro 20

In alluminio, verniciatura a polvere 200°, piattino in corda legato a mano, molla e ammortizzatore.

Particolare del puntale forato per permettere la fuoriscita dell'acqua in caso di pioggia.





Art. 115

Kit acchiappino interamente in alluminio, verniciatura a polvere a 200°, piattino in corda legata a amano, fornito anche di particolare calzetta per il corretto funzionamento.

Compatibile con tubi da 25mm

Ribaltine

Ribaltina a molla con battipetto

Ribaltina amerina





Art. 113 - h cm 55

In alluminio, diametro 25 mm verniciatura a polvere 200°. Piattino in corda legato a mano.



Art. 111 - h cm 55

In alluminio, diametro 25 mm verniciatura a polvere 200°. Piattino in corda legato a mano.

Ribaltine motorizzate



Art. 122
Ribaltina motorizzata con spinotto per il collegamento della prolunga.
Compatibile con art 831-847-810





Art. 103 - h cm 55


Ribaltina motorizzata con telecomando a distanza fornita di batterie al litio ricaricabili e relativo caricabatterie. Si ricarica tramite spinotto senza dover estrarre le batterie.

Art. 848

Batteria al litio 8800 mah da 3,7 V compatibile con art 830 e 103.

Rulli

Rullo inerziale



Art. 101 - h cm 60

In alluminio e sughero naturale diametro 25 mm verniciatura a polvere 200°.

Rullo a molla



Art. 110 - h cm 60

In alluminio e sughero naturale diametro 25 mm verniciatura a polvere 200°.

Rulli motorizzati



Art. 104 - h cm 60

Rullo motorizzato triangolare, in alluminio, diametro 12 mm verniciatura a polvere 200°. fornito di batteria al litio ricaricabile e caricabatterie.

Distanza di trasmissione 40 m. Si ricarica tramite spinotto senza dover estrarre le batterie





Art. 107 - h cm 60

Rullo motorizzato triangolare con spinotto per il collegamento della prolunga, Fornito di calzetta singola in cuoio. Compatibile con articoli 810, 831, 847.

Art. 872
Batteria al litio ricaricabile compatibile con art 120.

Motorizzazioni per racchette



Art. 105

Racchetta motorizzata completa. In alluminio, D 25 mm verniciatura a polvere a 200°.

Piattino in corda legato a mano. Il kit comprende: racchetta cm 90, motorino con telecomando multifunzione, batteria 12V 1,2Ah, porta batteria, caricabatteria, calzetta doppia in cuoio e custodia per il telecomando.

Per le funzioni specifiche del motorino vedere art 109.



Art. 109

Motorino per racchette con telecomando multifunzione con il quale possiamo gestire un numero illimitato di motorini e memorizzarli a piacimento sia sul canale CH1 che sul canale CH2, regolare la potenza della cimbellata da imprimere alle racchette e azionare la funzione mani libere. Fornito di staffa per il fissaggio su tubi da 25mm. Alimentazione 12V.



Art. 867

Motorino per racchette con relè. Alimentazione 12V, fornito di staffa per il fissaggio su tubi da 25mm. Gli attacchi faston per l'alimentazione sono adiacenti al motorino, al fine di evitare cadute di tensione anche con distese di filo ragguardevoli.



Art. 866

Motorino per racchette senza elettronica. Alimentazione 12V, fornito di staffa per fissaggio su tubi da 25mm



Art. 810

Batteria al piombo 12V - 1,2Ah compatibile con art. 105, 107, 122 e 829



Art. 825

Caricabatteria 12V 2Ah, per batterie al piombo compatibile con art. 810 e 847.



Art. 868

Il telecomando mutifunzione ci consentirà con i canali CH1 e CH2 di gestire le racchette motorizzate lasciando invariate le loro normali funzioni, mentre con i canali CH3 e CH4 di poter gestire un numero illimitato di rulli e ribaltine e a piacimento decidere su quale canale memorizzarle.



Art. 827

Portabatterie al piombo, verniciato a polvere 200°, con collare adattabile ai tubi con D 25 mm compatibile con gli art. 105, 810.

Supporto da terra per motorino per racchette motorizzate.



Art. 878 - Misura 25x30

Supporto da terra per motorino per racchette motorizzate. Consente di posizionare il motorino ai piedi dell'asta, così da avere le stesse funzionalità senza dover alzare con l'asta il peso del motorino, porta batteria e batteria di alimentazione.


Particolarmente indicato per chi utilizza roubasienne in carbonio e aste in alluminio non sufficientemente robuste.

Compatibile con art 109,866,867

Esempio di utilizzo



Supporto doppio



Art. 123 - cm 62 x h 85

In alluminio verniciato a polvere a 200° dotato di manicotti blocca racchetta ci consente di poter gestirere 2 attrezzi contemporaneamente o singolarmente e regolarne sia l'altezza che la direzione degli stessi. Dotato di grandi carrucole facilitando così il tiraggio dei fili anche a distanze ragguardevoli.

Serie Aste autobloccanti







Art. 300 - Ingobro richiusa cm 125

In alluminio, mt 12 con sistema autobloccante, diametro 30 mm, spessore 1 mm, verniciatura a polvere 200°. Il kit viene fornito di puntale telescopico regolabile in altezza, primo pezzo con manicotto blocca racchetta sacca in cordura per il trasporto e puntale da terra con carrucola girevole. Peso kg 4,500.



Art. 301
Asta semplice in alluminio cm 120 utile a prolungare l'art. 300



Art. 303
Asta semplice in alluminio cm 120 con manicotto blocca racchetta.



Kit puntale 2 pezzi telescopico in alluminio cm 120 con regolatore d'altezza autobloccante e puntale in teflon.







Art. 314 - altezza 13 mt, peso 10 kg, ingombro richiusa cm 155

Art. 308 - altezza 16 mt, peso 11 kg, ingombro richiusa cm 155

Art. 315 - altezza 19 mt, peso 12 kg, ingombro richiusa cm 155

In alluminio con sistema autobloccante, diametro 40 mm, spessore 2 mm, verniciatura a polvere 200°. Il kit viene fornito di puntale telescopico regolabile in altezza, primo pezzo con manicotto blocca racchetta, sacca in cordura con doppia tracolla per il trasporto e puntale da terra con carrucola girevole.



Art. 311
Asta semplice in alluminio cm 150 con particolare adattatore autobloccante indispensabile per chi volesse passare dal D 40 mm al D 30 mm x 1 mm



Art. 309
Asta semplice in alluminio cm 150 utile per prolungare l'art. 308.



Art. 310

Kit puntale 2 pezzi telescopico in alluminio cm 150 con regolatore d'altezza autobloccante e puntale in teflon.





Particolare di fine corsa

Art. 312 - altezza 12,5 mt, peso 8,5 kg, ingombro richiusa cm 165

Art. 316 - altezza 14 mt, peso 8,7 kg, ingombro richiusa cm 165

Art. 317 - altezza 15,5 mt, peso 9 kg, ingombro richiusa cm 165

Asta telescopica in alluminio con sistema autobloccante e particolare segnalatore di fine corsa, verniciatura a polvere 200°, primo pezzo con manicotto blocca racchetta. Il kit viene fornito con sacca in cordura con doppia tracolla per trasporto e puntale da terra con carruccola girevole.

Aste telescopiche in fenolico



Art. 306 - ingombro richiusa cm 110, peso kg 2.

Asta telescopica in fenolico spessore 2 mm lunghezza mt. 8.



Art. 307 - ingombro richiusa cm 125, peso kg 2.

Asta telescopica in fenolico spessore 2 mm lunghezza mt. 7,5 con particolare adattatore autobloccante compatibile con art. 303 ed art. 814.



Art. 313 - ingombro richiusa cm 125, peso kg 2.

Asta telescopica in fenolico con spessore 2 mm lunghezza mt. 8 con particolare adattatore autobloccante e manicotto blocca racchetta.

Cassette per il trasporto piccioni



Art. 200 - 2 posti Dimensioni 28x38x13 cm



Particolare dei bicchierini estraibili.



Art. 201 - 4 posti Dimensioni 28x38x26 cm



Cassette per il trasporto dei piccioni in legno naturale e finitura camouflage con tracolla e maniglia per il trasporto. Fondo amovibile per la pulizia e due bicchierini mangiare e bere, per ogni scomparto.



Art. 202 - 3 posti - Dimensioni 39x41x13 cm



Art. 203 - 6 posti - Dimensioni 39x41x26 cm

Colombacci imbalsamati







Art. 807

Colombaccio imbalsamato ad ali chiuse con regolare codice del tassidermista valevole per uso venatorio e particolare inserto dove applicare il gancio con peso scorrevole (vedi art. 808).






Art. 828
Compatibile con art 842

Colombaccio imbalsamato ad ali aperte con regolare codice del tassidermista valevole per uso venatorio, realizzato con molle in acciaio inserite sotto le ali. In movimento, andrà a simulare il battito d'ali. Fornito di inserto sul dorso per il posizionamento sulla giostra.


Colombacci imbalsamati ad ali battenti





Colombaccio imbalsamato ali battenti con spinotto per il collegamento della prolunga e regolare codice del tassidermista valevole per uso venatorio.

Compatibile con art. 810 831 e 847.



Art. 830 h cm 60

Colombaccio imbalsamato ali battenti con telecomando a distanza fornito di 3 batterie al litio ricaricabili e relativo caricabatteria con regolare codice del tassidermista valevole per uso venatorio.





Art. 876 - Cornacchia imbalsamata ali aperte

Cornacchia imbalsamata ad ali aperte fisse, con regolare codice del tassidermista valevole per uso venatorio. Fornita di inserto sul dorso per il posizionamento sulla giostra. Compatibile con art 841,853.

Art. 877 - Cornacchia imbalsamata ali chiuse

Cornacchia imbalsamata ad ali chiuse con regolare codice del tassidermista valevole per uso venatorio e particolare inserto dove applicare il gancio con peso scorrevole. (vedi art. 808). Compatibile con gli art. 874, 875 e 879.



Art. 842

Valigetta in plastica 52x42x13 con spugna all'interno indicata per il trasporto dei colombacci imbalsamati compatibile con art 807, 828, 829, 830, 877.

Colombacci in plastica



Art. 816

Colombaccio in plastica con ali girevoli, con filo da mt. 10 ed interruttore. Fornito di batterie stilo con durata di circa 20 ore.



Art. 817

Colombaccio in plastica ali girevoli con telecomando fornito di batterie stilo, distanza di trasmissione mt. 40.

Stampi in plastica



Art. 819

Stampo colombaccio in plastica ad ali chiuse fornito di picchetto per il posizionamento a terra e inserto per il gancio con peso scorrevole da pianta, compatibile con art 808





Art. 856
Colombaccio in plastica a conchiglia con picchetto. Confezione 12 pz.



Particolare inserto per gancio da pianta.





Art. 865

Stampo gazza in plastica ad ali chiuse fornito di picchetto per il posizionamento a terra e inserto per il gancio con peso scorrevole da pianta, compatibile con art 808





Art. 864

Stampo cornacchia in plastica ad ali chiuse fornito di picchetto per il posizionamento a terra e inserto per il gancio con peso scorrevole da pianta, compatibile con art 808

Art. 855

Cornacchia in plastica a conchiglia con picchetto. Confezione 12 pz.





Art. 854

Calza elastica in 3D per colombaccio. Renderà allo stampo in plastica una nuova veste ed una più veritiera somiglianza



Art. 862 - Pavoncella



Particolare inserto per giostra



Art. 850 - Colombaccio



Art. 863 - Cornacchia

Stampo ali aperte in plastica con particolari ali in tessuto leggero e inserto per giostra, una volta azionata anche in assenza di vento andrà a creare un movimento molto realistico e dinamico. Compatibile con art. 841 e 853.



Art. 879

Sistema motorizzato simulante la beccata a terra, fornito di cavo di alimentazione lungo 1 metro e attacchi faston per batteria a 12V.

Estremamente leggero e funzionale, particolarmente adatto a chi pratica caccia al campo, sia a colombacci che a cornacchia. Verniciatura a polvere a 200°. Compatibile con gli stampi art. 807,819,864,865,877 e batterie art 810,847.



Art. 877



Art. 819



Art. 807





Art. 864



Art. 865

Accessori per stampi da pianta

Gancio per stampi



Art. 808 - h cm 45

Verniciatura a polvere 200° con peso scorrevole. Compatibile con art. 807, 819, 864, 865 e 877.



Art. 815

Seghetto a legno con manicotto in teflon. Compatibile con art. 300, 308, 312, 313, 314, 315, 316, 317.

Particolare imbuto



Art. 814 - h cm 50

Imbuto per posizionare sugli alberi i colombacci in plastica e imbalsamati. Compatibile con art. 300, 307, 312, 313, 314, 315, 316, 317.

Piantone da terra



Art. 843 - h cm 45

Piantone da terra con carrucola e boccola amovibile per racchetta, rullo e ribaltina compatibile anche con art 303.





Giostra da campo



Art. 841 - 2 aste Art. 853 - 3 aste



Sacca in cordura con tracolla misura 30x75 dotata di particolare scomparto per le aste della giostra.


Compatibile con art 841 e 853.

Giostra da campo per stampi ad ali aperte regolabile in altezza da cm 60 a cm 110 (prolungabile di ulteriori 65 cm mediante art. 839), con piedini smontabili, cavo di alimentazione mt. 5, riduttore di velocità con interruttore e attacchi faston per batteria a 12 V. Fornita di aste in acciaio armonico sezionabili in due parti ad innesto con spessore mm 5 e 4. Copre un raggio d'azione di mt. 4,20. Verniciatura a polvere a 200°. Compatibile con gli art. 828, 850, 862 e 863. Motore italiano con cuscinetti a sfera.



Art. 839

Prolunga in ferro con pomo di bloccaggio. Particolarmente adatta ad alzare sia la giostra che il posatoio. Lunghezza cm 65. Verniciatura a polvere a 200°. Compatibile con art 841, 853, 901.



Art. 840


Coppia di aste in acciaio armonico sezionabili in due parti ad innesto con spessore mm 5 e 4. Lunghezza mt. 1 cadauna. Compatibile con art. 841, 853.

Art. 847

Batteria al piombo 12V - 7Ah compatibile con art 841 e 853.



Giostra da passeggio



Art. 874 - 2 Aste

Art. 875 - 3 Aste

Giostra da passeggio per stampi ad ali chiuse compresa di cavo di alimentazione lungo 1 metro e attacchi faston per batteria a 12V. Fornita di aste di acciaio armonico diametro 5mm. Copre un raggio d'azione di 1,5m. Verniciatura a polvere a 200°. Compatibile con gli stampi art. 807,819,864,865,877 e batterie 810,847.







Esempi di utilizzo





Ascensore da palco



Art. 900

In ferro, verniciatura a polvere a 200°, fornito di asse per fissare all'albero, regolabile a 180°. Ascensore con boccole in teflon e collari da 25mm con gommini interni e basamento dove fissare i 2 cavetti d'acciaio. Per un corretto funzionamento si consiglia art. 873

Posatoio da campo e da palco



Art. 901

Posatoio da campo e da palco regolabile in altezza altezza da cm 60 a cm 110, (prolungabile di ulteriori 65 cm mediante art. 839), con piedi smontabili e particolare asta d'involo piccioni anche a distanza tramite filo.

Assi in legno naturali verniciati ad acqua, facilmente smontabili.

Fornito di due bicchierini e sacca in cordura con tracolla per il trasporto.

Verniciatura a polvere a 200°.





Accessori

Porta beverini



Art. 804 - cm 20 x h 37 Applicabile su tubi da 25 mm.

Art. 871 - cm 20 x h 37 Applicabile su tubi da 20 mm.

In alluminio verniciatura a polvere a 200° con particolare collare in ferro.

Gancio per aste



Art. 304 - h cm 20

In alluminio verniciatura a polvere a 200° e gommino antigraffio adattabile a tutte le aste con diametro 30 mm.
Compatibile con art. 300, 308, 312, 313, 314, 315, 316, 317.



Puntale da campo

Art. 305 - h cm 34

Puntale da campo verniciatura a polvere 200° con carrucola girevole.

Anelli in plastica



Art. 800Anelli colorati in plastica D 8 mm confezioni da 16 pezzi (2 per colore).



Confezione anellini elastici D 8 mm, contenente 16 pz 2 x colore.

Art. 844



Kit applicatore per anellini elastici con 20 pz assortiti D 8 mm.

Art. 845



Art. 860
Occhialini per colombaccio in plastica con fascetta a stringere.



Art. 859
Occhialini per colombaccio in alluminio con rinforzo centrale.



Art. 818
Guscio porta piccioni in plastica con tracolla per il trasporto.
Lunghezza 35cm.



Art. 846 Compatibile con art. 858.

Telo capanno in 3D color bosco m.1,50 x 4. La parte interna in microrete colorata, la parte esterna trapuntata con effetto foglia.

Dotato di lacci per il fissaggio su ogni angolo. Molto versatile e realistico per tutte le cacce da appostamento.



Art. 858 - Compatibile con art. 846

Kit capanno composto da quattro picchetti in alluminio telescopici regolabili in altezza da cm 90 a cm 180, quattro traversine in acciaio con spessore mm 4, lunghezza cm 95. Fornito di sacca in cordura con tracolla per il trasporto.

Cordini



Art. 805 Matassina 200 m in cordino verde diametro 3,5 mm estremamente resistente e con elasticita pari a 0.



Art. 806 Matassina 40 m in cordino verde diametro 3 mm estremamente resistente e con elasticita pari a 0.



Art. 873 Matassina 60 m in cordino verde D 4,5 mm estremamente resistente e con elasticità pari a zero. Compatibile con art 900

Serie carrucole verniciatura a polvere 200°



Art. 813 Carrucola con collare adattabile a tutti i tubi con diametro 25 mm











Calzette



Art. 803
Calzetta doppia in cuoio con girella centrale.



Art. 823
Calzetta singola in cuoio con automatico.




Art. 824
Calzetta doppia in cuoio con gommino a stringere.



Art. 801
Calzetta doppia in cuoio.



Art. 832
Porta selvaggina doppio con tracolla in polipropilene, può contenere fino a 16 colombacci.



Art. 833
Calzetta doppia in cuoio con tripla girella.

Calzette per volantini



Art. 802 verde militare Art. 802/1 giallo


Art. 802/2 verde fluo Art. 802/3 viola

Art. 802/4 arancio Art. 802/5 fucsia



Art. 809

Molla di ricambio cm 10, in acciaio per racchette.



Art. 831

Prolunga mt 25 con attacchi
faston ed interruttore.

Compatibile con art. 107, 122 e 829.



Art. 852
Piattino da voliera con staffa per fissaggio.



Art. 849
Filo di ricambio mt 10
per interno racchetta.

Tabelle in alluminio



Art. 834

Per appostamento fisso 25x30.



APPOSTAMENTO
FISSO DI CACCIA
AL COLOMBACCIO
CON RICHIAMI VIVI

Art. 837Per appostamento fisso 25x33.



Art. 835

Per appostamento fisso 25x30.

Art. 836

Per appostamento fisso 25x33.



Art. 838

Per appostamento fisso 25x33.

Sacche in cordura





Art. 821 - 16x22 h135

Art. 826 - 16x22 h165

Sacca in cordura con doppia tracolla per il trasporto, 2 tasche laterali, porta fucile e comparto porta racchette.

Zaini





Art. 861

Zaino con tasche richiudibili laterali porta racchette. Consente di trasportare sino ad 8 racchette nelle diverse misure.

Richiudendo le due tasche può essere usato come un normale zaino. Misure cm 25x30 h 50.





Art. 880 - Zaino 6 posti Misure 40x30 h60

Art. 881 - Zaino 10 posti Misure 45x30 h75

Zaino in cordura ultra leggero e funzionale, fornito di scomparti porta piccioni con fondo amovibile per la pulizia. Dotato di tasca frontale, tascone superiore, sottofondo rigido e inserti porta racchette.

Stivali in materiale Eva





Art. 403/misura

Stivale modello "Comfort" realizzato in materiale EVA di alta qualità peso gr 600, con suola di spessore cm 3 e tacco rinforzato, calza interna misto lana rimovibile (lavabile a 40 $^{\circ}$). Affidabile a temperature fino a – 20° C. Misure disponibili dal 39 al 50





Art. 404/misura

Stivale modello "Hunting" realizzato in materiale EVA di alta qualità peso gr 950, con suola di spessore cm 4 antiperforazione e tacco rinforzato, calza interna misto lana rimovibile (lavabile a 40 $^{\circ}$). Affidabile a temperature fino a - 35 $^{\circ}$ C Misure disponibili dal 41 al 48





Modalità max camo.

Modalità total camo.



Art. 857

Passamontagna leggero effetto bosco doppia possibilità di utilizzo in total camo e max camo.

Dotato posteriormente di cordino elastico con clip per consentire una perfetta aderenza al viso.



PIANETA COLOMBACCIO

Via San Firmano 60/A Montelupone (MC)









www.pianetacolombaccio.com info@pianetacolombaccio.com



